

# MESAS AUXILIARES

*AUXILIARY TABLES*





# in the world



**Calidad  
Quality**



**Productos Sanitarios  
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

*It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.*

*INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.*

*This edition replaces the previous.*



# Indice

## Index



|    |                                              |  |
|----|----------------------------------------------|--|
| 4  | Carros de curas                              |  |
|    | <i>Cure trolleys</i>                         |  |
| 6  | Carros para distribución                     |  |
|    | <i>Distribution trolleys</i>                 |  |
| 8  | Mesas auxiliares para especialidades medicas |  |
|    | <i>Auxiliary tables</i>                      |  |
| 16 | Mesas auxiliares para ECG                    |  |
|    | <i>ECG auxiliary tables</i>                  |  |
| 18 | Mesa para autoclave                          |  |
|    | <i>Sterilization table</i>                   |  |
| 19 | Mesa para instrumental quirúrgico            |  |
|    | <i>Surgical intrumental table</i>            |  |
| 20 | Mesas para instrumental “Mayo”               |  |
|    | <i>“Mayo” instrumental table</i>             |  |
| 22 | Mesa para instrumental quirúrgico            |  |
|    | <i>Surgical intrumental table</i>            |  |
| 24 | Mesa para cama                               |  |
|    | <i>Overbed table</i>                         |  |
| 24 | Mesa para toma de muestras                   |  |
|    | <i>Blood extraction table</i>                |  |
| 25 | Carro para escayolas                         |  |
|    | <i>Plaster trolley</i>                       |  |
| 25 | Carros para bala de oxígeno                  |  |
|    | <i>Oxygen bottle trolleys</i>                |  |
| 26 | Mesas para veterinaria                       |  |
|    | <i>Veterinary tables</i>                     |  |

21  
8  
4  
6  
5



10145

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Bandeja superior e inferior inoxidable
- \_Cubo de residuos de PVC, capacidad: 12 litros
- \_Empujador lateral
- \_Ruedas giratorias de 80mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Stainless steel structure
- \_Two stainless steel trays
- \_PVC waste bin, capacity: 12 liters
- \_Pushing lateral handle
- \_80mm rolling wheels

| 10145 | 70 | 40 | 80 | 10 | 0.22 |
|-------|----|----|----|----|------|
| 10157 | 92 | 40 | 80 | 12 | 0.29 |



\_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

\_OPTIONAL: dressing drums. Ref: 20183

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Bandeja superior e inferior inoxidable
- \_Soporte para bombonas porta curas
- \_Cubo de residuos de PVC, capacidad: 12 litros
- \_Empujador lateral
- \_Ruedas giratorias de 80mm
- \_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Stainless steel structure
- \_Two stainless steel trays
- \_Dressing drums holder support
- \_PVC waste bin, capacity: 12 liters
- \_Pushing lateral handle
- \_80mm rolling wheels
- \_OPTIONAL: Dressing drums. Ref: 20183



10157

**10144****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Tres bandejas acero inoxidable
- \_Cubo de residuos de PVC, capacidad: 12 litros
- \_Empujador lateral
- \_Ruedas giratorias de 80mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Stainless steel structure
- \_Three stainless steel trays
- \_PVC waste bin, capacity: 12 liters
- \_Pushing lateral handle
- \_80mm rolling wheels

**10146**

\_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

\_OPTIONAL: dressing drums. Ref: 20183

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Tres bandejas acero inoxidable
- \_Soporte para bombonas porta curas
- \_Cubo de residuos de PVC, capacidad: 12 litros
- \_Empujador lateral
- \_Ruedas giratorias de 80mm
- \_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_Stainless steel structure
- \_Three stainless steel trays
- \_Dressing drums holder support
- \_PVC waste bin, capacity: 12 liters
- \_Pushing lateral handle
- \_80mm rolling wheels
- \_OPTIONAL: Dressing drums. Ref: 20183

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10144</b> | 82                                                                                  | 45                                                                                  | 80                                                                                  | 14                                                                                  | 0.30                                                                                |
| <b>10146</b> | 105                                                                                 | 45                                                                                  | 80                                                                                  | 14                                                                                  | 0.37                                                                                |



**10227**

\_Dos baldas lisas

\_Two shelves



**10226**

\_Tres baldas lisas

\_Three shelves



**\_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

\_CARRO PARA DISTRIBUCIÓN

\_Estructura acero inoxidable

\_Ruedas giratorias de 100mm

**\_TECHNICAL CHARACTERISTICS**

\_DISTRIBUTION TROLLEY

\_Stainless steel structure

\_100mm rolling wheels



**10130**

- \_Dos baldas con reborde de 5cm
- \_Two shelves with 5cm upper rim

| <b>10130</b> | 95 | 50 | 95 | 18 | 0.45 |
|--------------|----|----|----|----|------|
| <b>10133</b> | 95 | 50 | 95 | 22 | 0.45 |
| <b>10226</b> | 95 | 55 | 95 | 21 | 0.50 |
| <b>10227</b> | 95 | 55 | 95 | 17 | 0.50 |



**10133**

- \_Tres baldas con reborde de 5cm
- \_Three shelves with 5cm upper rim



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_CARRO PARA DISTRIBUCIÓN
- \_Estructura acero inoxidable
- \_Ruedas giratorias de 100mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_DISTRIBUTION TROLLEY
- \_Stainless steel structure
- \_100mm rolling wheels



**14000**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Dos entrepaños lisos acero inoxidable
- \_Stainless steel structure
- \_Two smooth stainless steel shelves

**14002**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Tres entrepaños lisos acero inoxidable
- \_Stainless steel structure
- \_Three smooth stainless steel shelves



#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA AUXILIAR
- \_Estructura acero inoxidable
- \_Dos empujadores
- \_Ruedas giratorias de 80mm

#### **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_AUXILIARY TABLE
- \_Stainless steel structure
- \_Two pushing handles
- \_80mm rolling wheels

**14006**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Dos entrepaños con reborde de 2,5cm
- \_Stainless steel structure
- \_Two stainless steel shelves with 2,5cm upper rim



**14003**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Tres entrepaños con reborde de 2,5cm
- \_Stainless steel structure
- \_Three stainless steel shelves with 2,5cm upper rim

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14000</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 87                                                                                  | 8                                                                                   | 0.21                                                                                |
| <b>14002</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 87                                                                                  | 11                                                                                  | 0.21                                                                                |
| <b>14003</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 87                                                                                  | 11                                                                                  | 0.21                                                                                |
| <b>14006</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 87                                                                                  | 8                                                                                   | 0.21                                                                                |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA AUXILIAR
- \_Estructura acero inoxidable
- \_Dos entrepaños con reborde de 2,5cm
- \_acero inoxidable
- \_Dos empujadores
- \_Ruedas giratorias de 80mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_AUXILIARY TABLE
- \_Stainless steel structure
- \_Two stainless steel shelves with 2,5cm upper rim
- \_Two pushing handles
- \_80mm rolling wheels



**14136**

\_Estructura acero cromado

\_Chromed steel structure



**14103**

\_Estructura acero inoxidable

\_Stainless steel structure



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA AUXILIAR
- \_Bandeja superior e inferior extraíble  
acero inoxidable
- \_Ruedas giratorias de 80mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_AUXILIARY TABLE
- \_Removable stainless steel upper and  
lower trays
- \_80mm rolling wheels



**14133**

- \_Estructura acero cromado
- \_Chromed steel structure



**14100**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Stainless steel structure



|              |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14100</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 8                                                                                   | 0.20                                                                                |
| <b>14103</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 8                                                                                   | 0.20                                                                                |
| <b>14133</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 8                                                                                   | 0.20                                                                                |
| <b>14136</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 8                                                                                   | 0.20                                                                                |

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_MESA AUXILIAR
- \_Bandeja superior extraíble acero inoxidable
- \_Entrepañó inferior liso acero inoxidable
- \_Ruedas giratorias de 80mm

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_AUXILIARY TABLE
- \_Removable stainless steel upper tray
- \_Smooth stainless steel lower shelf
- \_80mm rolling wheels



**14130**

\_Estructura acero cromado

\_Chromed steel structure

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14106</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 8                                                                                   | 0.20                                                                                |
| <b>14109</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 9                                                                                   | 0.20                                                                                |
| <b>14130</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 8                                                                                   | 0.20                                                                                |
| <b>14132</b> | 60                                                                                  | 40                                                                                  | 80                                                                                  | 9                                                                                   | 0.20                                                                                |

**14106**

\_Estructura acero inoxidable

\_Stainless steel structure

#### \_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

\_MESA AUXILIAR

\_Entrepañó superior e inferior lisos acero inoxidable

\_Ruedas giratorias de 80mm

#### \_TECHNICAL CHARACTERISTICS

\_AUXILIARY TABLE

\_Stainless steel upper and lower shelves

\_80mm rolling wheels





**14132**

\_Estructura acero cromado

\_Chromed steel structure

**14109**

\_Estructura acero inoxidable

\_Stainless steel structure

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA AUXILIAR
- \_Entrepañó superior con reborde en tres lados acero inoxidable
- \_Entrepañó inferior liso acero inoxidable
- \_Ruedas giratorias de 80mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_AUXILIARY TABLE
- \_Stainless steel upper shelf with three rims
- \_Stainless steel lower shelf
- \_80mm rolling wheels





14122

| 14118 | 60 | 40 | 80 | 18 | 0.20 |
|-------|----|----|----|----|------|
| 14120 | 60 | 40 | 80 | 19 | 0.20 |
| 14121 | 60 | 40 | 80 | 10 | 0.20 |
| 14122 | 60 | 40 | 80 | 11 | 0.20 |

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA AUXILIAR
- \_ Estructura acero cromado
- \_ Entrepañó superior e inferior en MDF revestido de PVC
- \_ Ruedas giratorias de 80mm

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ AUXILIARY TABLE
- \_ Chromed steel structure
- \_ MDF board pressed with a sheet of poly laminate (PVC) shelves
- \_ 80mm rolling wheels



14121

**14118**

- \_Un cajón
- \_One drawer



**14120**

- \_Dos cajones
- \_Two drawers



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA AUXILIAR
- \_Estructura acero inoxidable
- \_Bandeja superior acero inoxidable
- \_Entrepañío inferior liso acero inoxidable
- \_Ruedas giratorias de 80mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_AUXILIARY TABLE
- \_Stainless steel structure
- \_Stainless steel upper tray
- \_Smooth stainless steel lower shelf
- \_80mm rolling wheels

**Colores Colours**

|       |              |         |       |         |          |
|-------|--------------|---------|-------|---------|----------|
|       |              |         |       |         |          |
| _Azul | _Pistacho    | _Morado | _Rojo | _Blanco | _Naranja |
| _Blue | _Light green | _Purple | _Red  | _White  | _Orange  |

## MESAS AUXILIARES PARA ECG

ECG AUXILIARY TABLES



**14170**

\_Plano superior de ABS con reborde en tres lados

\_Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides

**14150**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_MESA AUXILIAR PARA ECG
- \_Estructura acero pintado
- \_Entrepañ superior en MDF revestido de PVC con barandilla en tres lados
- \_Entrepañ inferior acero con revestimiento en epoxy
- \_Cajón con autocierre, frente colores: rojo, azul, morado, pistacho, naranja y blanco
- \_Ruedas giratorias de 80mm


### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ECG AUXILIARY TABLE
- \_Painted steel structure
- \_Upper MDF board laminated shelf with upper rim on three sides
- \_Steel epoxy coating lower shelf
- \_Frontal drawer in colours: red, blue, purple, light green, orange and white
- \_80mm rolling wheels

Colores | Colours

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| _Azul                                                                               | _Pistacho                                                                           | _Morado                                                                             | _Rojo                                                                               | _Blanco                                                                             | _Naranja                                                                            |
| _Blue                                                                               | _Light green                                                                        | _Purple                                                                             | _Red                                                                                | _White                                                                              | _Orange                                                                             |





14152

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA AUXILIAR PARA ECG
- \_ Estructura acero pintado
- \_ Entrepañó superior en MDF revestido de PVC con barandilla en tres lados
- \_ Soporte para cables brazo articulado
- \_ Entrepañó inferior acero con revestimiento epoxy
- \_ Cajón con autocierre, frente colores: rojo, azul, morado, pistacho, naranja y blanco
- \_ Protección anti-choques
- \_ Ruedas giratorias de 80mm


#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ ECG AUXILIARY TABLE
- \_ Painted steel structure
- \_ Upper MDF board laminate shelf with upper rim on three sides
- \_ Articulated arm with tube holder
- \_ Steel epoxy coating lower shelf
- \_ Frontal drawer in colours: red, blue, purple, light green, orange and white
- \_ Bumper protection
- \_ 80mm rolling wheels

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14150</b> | 62                                                                                  | 48                                                                                  | 85                                                                                  | 16                                                                                  | 0.25                                                                                |
| <b>14152</b> | 62                                                                                  | 48                                                                                  | 85                                                                                  | 18                                                                                  | 0.25                                                                                |
| <b>14170</b> | 48                                                                                  | 47                                                                                  | 85                                                                                  | 14                                                                                  | 0.19                                                                                |

## MESAS PARA AUTOCLAVE

STERILIZATION TABLE



14502

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA AUTOCLAVE
- \_ Estructura REFORZADA acero inoxidable
- \_ Entrepañó superior liso acero inoxidable
- \_ Cuatro patas con conteras

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ STERILIZATION TABLE
- \_ Stainless steel REINFORCED structure
- \_ Smooth stainless steel upper shelf
- \_ Four feet

14110



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA AUTOCLAVE
- \_ Estructura acero inoxidable
- \_ Entrepañó superior e inferior con barandilla en tres lados acero inoxidable
- \_ Protección anti-choques
- \_ Ruedas giratorias de 80mm

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ STERILIZATION TABLE
- \_ Stainless steel structure
- \_ Smooth stainless steel upper and lower shelves with guard rail on three sides
- \_ Bumper protection
- \_ 80mm Rolling wheels

|       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14110 | 60                                                                                    | 40                                                                                    | 80                                                                                    | 11                                                                                    | 0.20                                                                                  |
| 14500 | 100                                                                                   | 40                                                                                    | 80                                                                                    | 10                                                                                    | 0.32                                                                                  |
| 14501 | 100                                                                                   | 50                                                                                    | 80                                                                                    | 13                                                                                    | 0.40                                                                                  |
| 14502 | 80                                                                                    | 60                                                                                    | 80                                                                                    | 12                                                                                    | 0.38                                                                                  |



**14500**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Bandeja superior extraíble acero inoxidable
- \_Stainless steel structure
- \_Removable stainless steel upper tray

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- \_MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
- \_Estructura acero inoxidable
- \_Entrepáño inferior liso acero inoxidable
- \_Ruedas giratorias de 80mm

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- \_SURGICAL INSTRUMENTAL TABLE
- \_Stainless steel structure
- \_Smooth stainless steel lower shelf
- \_80mm rolling wheels


**14501**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Entrepáño superior e inferior lisos acero inoxidable
- \_Stainless steel structure
- \_Smooth stainless steel upper and lower shelves



## MESAS PARA INSTRUMENTAL "MAYO"

"MAYO" INSTRUMENTAL TABLE



**14540**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA INSTRUMENTAL "MAYO"
- \_ Estructura acero inoxidable
- \_ Regulable en altura manualmente
- \_ Bandeja superior extraíble de acero inoxidable de 600x400x20mm
- \_ Base de alto impacto en ABS
- \_ Ruedas de 80mm

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ MAYO INSTRUMENTAL TABLE
- \_ Stainless steel structure
- \_ Height adjustable manually
- \_ Removable stainless steel upper tray of 600x400x20mm
- \_ High impact ABS base
- \_ 80mm rolling wheels



**14530**

- \_ Estructura acero inoxidable
- \_ Stainless steel structure

**14533**

- \_ Estructura acero cromado
- \_ Chromed steel structure

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA INSTRUMENTAL "MAYO"
- \_ Estructura acero inoxidable o cromado
- \_ Bandeja superior extraíble acero inoxidable
- \_ Regulable en altura
- \_ Ruedas giratorias de 80mm

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ "MAYO" INSTRUMENTAL TABLE
- \_ Chromed or stainless steel structure
- \_ Removable stainless steel upper tray
- \_ Height adjustable
- \_ 80mm rolling wheels

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14530</b> | 60                                                                                    | 40                                                                                    | 102-130                                                                               | 7                                                                                     | 0.24                                                                                  |
| <b>14533</b> | 60                                                                                    | 40                                                                                    | 102-130                                                                               | 7                                                                                     | 0.24                                                                                  |
| <b>14540</b> | 70                                                                                    | 45                                                                                    | 95-135                                                                                | 15                                                                                    | 0.30                                                                                  |
| <b>14550</b> | 80                                                                                    | 53                                                                                    | 89-126                                                                                | 25                                                                                    | 0.37                                                                                  |



\_Regulable en altura mediante sistema hidráulico con accionamiento a pedal

\_Hydraulic height adjustable pump activated by foot pedal



14550

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

\_MESA PARA INSTRUMENTAL "MAYO"

\_Regulable en altura mediante sistema hidráulico con accionamiento a pedal

\_Bandeja superior extraíble de acero inoxidable de 650x530x20mm

\_Base de alto impacto en ABS

\_Ruedas de 80mm dos de ellas con frenos

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

\_MAYO INSTRUMENTAL TABLE

\_Removable stainless steel upper tray of 650x530x20mm

\_Hydraulic height adjustable pump activated by foot pedal

\_High impact ABS base


\_80mm rolling wheels, two with brakes

## MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

SURGICAL INSTRUMENTAL TABLE



14509



14503



14506



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
- \_ Estructura acero inoxidable
- \_ Entrepañó superior con reborde en tres lados acero inoxidable
- \_ Entrepañó inferior liso acero inoxidable
- \_ Ruedas giratorias de 80mm

### TECHNICAL CHARACTERISTICS


- \_ SURGICAL INSTRUMENTAL TABLE
- \_ Stainless steel structure
- \_ Stainless steel upper shelf with rim on three sides.
- \_ Smooth stainless steel lower shelf
- \_ 80mm rolling wheels

|       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14503 | 100                                                                                   | 50                                                                                    | 80                                                                                    | 17                                                                                    | 0.40                                                                                  |
| 14506 | 120                                                                                   | 50                                                                                    | 80                                                                                    | 19                                                                                    | 0.48                                                                                  |
| 14509 | 140                                                                                   | 50                                                                                    | 80                                                                                    | 21                                                                                    | 0.56                                                                                  |



14518

14515



14512

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO FORMA RIÑÓN
- \_ Estructura acero inoxidable
- \_ Entrepañó superior forma "riñón" en acero inoxidable con reborde en tres lados
- \_ Ruedas giratorias de 80mm


#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ KIDNEY SHAPE SURGICAL INSTRUMENTAL TABLE
- \_ Stainless steel structure
- \_ Stainless steel kidney shape upper shelf with rim on three sides
- \_ 80mm rolling wheels

|       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14512 | 100                                                                                   | 50                                                                                    | 80                                                                                    | 14                                                                                    | 0.40                                                                                  |
| 14515 | 120                                                                                   | 50                                                                                    | 80                                                                                    | 16                                                                                    | 0.48                                                                                  |
| 14518 | 140                                                                                   | 50                                                                                    | 80                                                                                    | 18                                                                                    | 0.56                                                                                  |



14206



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA CAMA
- \_ Estructura acero con revestimiento en epoxy
- \_ Tablero de melamina con reborde anticaídas
- \_ Orientable en varias posiciones
- \_ Regulable en altura
- \_ Ruedas de 40mm, dos con freno

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ OVER BED TABLE
- \_ Steel structure with epoxy coating
- \_ Melamine board with upper rim protection on the borders
- \_ Tilt to limitless positions
- \_ Adjustable in height
- \_ 40mm rolling wheels, two with brakes

|       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14206 | 60                                                                                    | 40                                                                                    | 72-115                                                                                | 9                                                                                     | 0.20                                                                                  |
| 14302 | 120                                                                                   | 50                                                                                    | 75                                                                                    | 25                                                                                    | 0.45                                                                                  |



14302

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_ MESA PARA TOMA DE MUESTRAS
- \_ Estructura acero inoxidable
- \_ Parte superior tablero de formica con separador
- \_ Dos almohadas de goma espuma forradas en skay

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_ BLOOD EXTRACTION TABLE
- \_ Stainless steel structure
- \_ Plastic Formica upper shelf with middle screen divider
- \_ Two cushioned foam pillows upholstered in skay



**10202**

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Stainless steel structure

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_Estructura acero inoxidable
- \_Tablero superior abatible
- \_Dos cubetas de 8 litros, diámetro 360mm
- \_Armario inferior con tres puertas
- \_Empujador lateral
- \_Ruedas giratorias de 100mm

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_Stainless steel structure
- \_Retractable upper shelf
- \_Two basins with 8 litres capacity and 360mm diameter
- \_One lower cabinet with three doors
- \_Pushing lateral handle
- \_100mm rolling wheels

| <b>10202</b> | 100 | 50 | 80  | 25 | 0.40 |
|--------------|-----|----|-----|----|------|
| <b>10210</b> | 43  | 70 | 95  | 9  | 0.28 |
| <b>10213</b> | 23  | 28 | 111 | 4  | 0.07 |



**10210**

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \_CARRO PORTA BALA DE OXIGENO (GRANDE)
- \_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- \_Correa de sujeción
- \_Dos ruedas fijas de 200mm y dos giratorias de 60mm
- \_Para botellas de 140mm

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_OXYGEN BOTTLE TROLLEY (BIG SIZE)
- \_Epoxy coating steel structure
- \_Holder strap
- \_Two 60mm wheels and two 200mm rolling wheels
- \_To carry bottles of 140mm

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- \_OXYGEN BOTTLE TROLLEY (SMALL SIZE)
- \_Epoxy coating steel structure
- \_Holder strap
- \_Two 100mm wheels
- \_To carry bottles of 110mm

**10213**



## MESAS PARA VETERINARIA

### VETERINARY TABLES

**14800**

- \_Estructura acero cromado
- \_Plano superior liso de acero inoxidable

- \_Chromed steel structure
- \_Stainless steel upper smooth shelf



**14803**

- \_Estructura acero cromado
- \_Plano superior en V de acero inoxidable
- \_Barras laterales para sujeción
- \_Orificio de drenaje

- \_Chromed steel structure
- \_“V” Shape upper shelf
- \_Side bars for fastening
- \_Draining hole



\_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

\_OPTIONAL: dressing drums. Ref: 20183

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### MESA PARA CIRUGÍA VETERINARIA

- \_Estructura acero cromado
- \_Barras laterales para sujeción
- \_Soporte giratorio para bombona
- \_Soporte giratorio para bandeja
- \_Soporte para sueros
- \_Altura de entrepáño de operaciones regulable
- \_Patas con conteras
- \_OPCIONAL: bombonas porta curas. Ref: 20183

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

##### SURGERY VETERINARY TABLE

- \_Chromed steel structure
- \_Side bars for fastening
- \_Swiveling dressing drums holder
- \_Swiveling tray holder
- \_IV drip rod support
- \_Height adjustable operation table
- \_Endings feet
- \_OPTIONAL: dressing drums. Ref: 20183

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14800</b> | 120                                                                                   | 60                                                                                    | 85                                                                                    | 18                                                                                    | 0.61                                                                                  |
| <b>14803</b> | 130                                                                                   | 60                                                                                    | 85-105                                                                                | 27                                                                                    | 0.66                                                                                  |

MESAS  
AUXILIARES

*AUXILIARY TABLES*

C/ Serranía de Cuenca, 10  
Pol. Ind. El Olivar  
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain  
Telf.: 91 872 96 16  
91 872 96 17  
91 872 96 18  
Fax: 91 872 00 40  
info@inmocline.com  
www.inmocline.com