

SILLONES

ARMCHAIRS



ED5

inmoclinc 



in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Depósito Legal: GU-311/2006

Depósito Legal:
GU-311/2006



Indice

Index

4	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
6	Sillón para diálisis <i>Haemodialysis armchair</i>
8	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
16	Sillón para podología <i>Chiropodist armchair</i>
18	Sillones de descanso <i>Hospital patient's resting armchair</i>
24	Colores <i>Colours</i>





21
8
4
6
5



_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm

21255



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- _Asiento inclinación eléctrica
- _Trendelemburg / antitren
- _Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Backrest and footrest gas-spring operated
- _Electric reclining seat
- _Trendelemburg / antitrendelemburg
- _Adjustable armrests
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm rolling wheels
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Brazo regulable

_Adjustable arm rest


**21250**

_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm



					
21250	180	80	55-85	35	0,84
21255	180	80	55-85	45	0,84



Colores | Colours






21185

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Soportes de pies extensibles
- _ Soportes de brazos escamotables y giratorios
- _ Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
- _ Sistema de memorias predeterminadas
- _ Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Unfolding feet support
- _ Revolving and folding arm support
- _ Electric device with either synchronized or individual action control
- _ Predetermined memory system
- _ Revolving wheels of 125mm with centralized brake system
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather



					
21185	185	60	54-83	70	0,65

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA DIALISIS / HAEMODIALYSIS ARMCHAIR

_Posición de Trendelemburg y antitrendelemburg eléctrico

_Electric Trendelemburg and antitrendelemburg position



_Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°

_Electric reclining backrest till 90°



_Reposa piernas abatible eléctricamente

_Electric folding legs rest

_Altura regulable eléctricamente de 54cm a 83cm

_Electric height adjustment from 54cm to 83cm

Colores | Colours




21188

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Altura regulable electricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- _ Trendelemburg simultáneo en posición elevada
- _ Brazos en forma de teja regulables en altura giratorios y reclinables con fijación, mediante maneta
- _ Apoyacabezas regulable en altura
- _ Cuatro patas una de ellas con nivelador
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Electric height adjustable
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- _ Folding footrest by gas system to horizontal position
- _ Simultaneous trendelemburg in high position
- _ Armrest adjustable in height, swing and reclining by knob
- _ Height adjustable headrest
- _ Four legs, one with level
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Apoyacabezas regulable en altura

_Height adjustable headrest



					
21188	180	80	52-92	62	0,87

Colores | Colours




SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON DE EXTRACCIONES DE SANGRE / BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR



21184



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y piecero sincronizado mediante resorte de gas
- _Varias posiciones
- _Reposa brazos giratorios y regulables en altura
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Backrest and footrest synchronized by gas-spring
- _Different optional positions
- _Rolling armrests adjustable in height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

					
21184	172	60	120	32	0,51



_Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura

_Auxiliary reclining and adjustable in height tables



Colores | Colours





21180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero cromado
- _ Respaldo y piecero articulados manualmente hasta la posición de horizontal
- _ Reposabrazos regulables y desmontables
- _ Largo extendido: 165cm
- _ Altura del asiento 60cm
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Manually adjustable backrest and footrest to horizontal position
- _ Adjustable and removable armrest
- _ Length of seat extended: 165cm
- _ Height of seat 60cm
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
21180	60	80	135	25	0,60
21182	60	80	135	25	0,60



21182

_Tapizado Ergonómico
_Ergonomic upholstery

Colores | Colours



21186



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo (+85° / -18°) y piecero sincronizado mediante resorte a gas
- _ Varias posiciones
- _ Reposabrazos giratorios y regulables en altura
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m3
- _ Carga máxima de seguridad 150 kg
- _ Altura máxima de asiento 50 cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable backrest (+85° / -18°) and footrest synchronized by gas-spring
- _ Different positions
- _ Adjustable in height and rotating armrests
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather.
- _ High density 30Kg/m3
- _ Load capacity 150Kg
- _ Seat height: 50 cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

**21187**

21186	65	81	113	42	0,59
21187	65	75	105	40	0,51

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible mediante resorte a gas (+85° / -18°)
- _Reposabrazos giratorios y regulables en altura
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m3
- _Carga máxima de seguridad 150 kg
- _Altura máxima de asiento 50 cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable backrest (+85° / -18°) by gas-spring
- _Adjustable in height and rotating armrests
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather. High density 30Kg/m3
- _Load capacity 150 Kg
- _Seat height: 50 cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours

SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA PODOLOGIA / CHIROPODIST ARMCHAIR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo articulado mediante resorte a gas
- _Asiento inclinación eléctrica
- _Reposa-piernas independientes regulables mediante resorte a gas
- _Trendelemburg-antitrendelemburg
- _Brazos abatibles
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Back rest gas spring operated
- _Electric reclining seat
- _Two independent gas spring adjustable legings
- _Trendelemburg / antitren
- _Folding arms
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm rolling wheels
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.




_Brazos abatibles

_Folding arms

21210


_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm




_Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo

_Retractable rolling system fixing floor



_Reposapiés extensible


_Extendible footrests







_Posición horizontal

_Horizontal position



_Reposapiés Independientes

_Independent resting-feet



21215

_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm

					
21210	180	85	55-85	45	0,84
21215	180	85	55-85	45	0,84

Colores | Colours



21153

- _Reposapiés escamoteable bajo el asiento
- _Dos ruedas giratorias traseras de 50 mm

- _Retractable footrest under the seat
- _Two rolling wheels Ø 50 mm at the back



21152

- _Reposapiés escamoteable bajo el asiento con soporte de pie de goma
- _Cuatro ruedas giratorias: Dos ruedas de 125 mm con freno en parte trasera y dos ruedas de 100 sin freno en parte delantera

- _Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- _Four rolling wheels: Two wheels Ø 125 mm with brakes at the back and two wheels Ø 100 mm without brake at the front

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Estructura acero de gran robustez y durabilidad con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible mediante resorte a gas (+85°/-18°)
- _Reposabrazos abatibles
- _Asidero de empuje en respaldo
- _Soporte para bolsa de orina y dos acoples para portasueros
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m³
- _Carga máxima de seguridad 200 kg
- _Altura máxima de asiento 50 cm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating, robust
- _Reclining backrest by gas-spring (+85°/-15°)
- _Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- _Folding armrest
- _Push handle in the backrest
- _Urine bag support and two hanging for IV pole
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather.
- _High density 30Kg/m³
- _Load capacity 200Kg
- _Maximum seat height 50 cm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



21165

21152	91	83	113	60	0,85
21153	83	82	105	52	0,71
21165	64	83	107	35	0,57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo abatible mediante resorte a gas
- _ Reposabrazos fijos
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m³
- _ Carga máxima de seguridad 150 kg
- _ Altura máxima de asiento 45 cm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable backrest by gas-spring
- _ Fixed armrests
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather. High density 30Kg/m³
- _ Load capacity 150 Kg
- _ Seat height: 45 cm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours



21154

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO**

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible a gas
- _Reposabrazos abatibles
- _Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies de goma
- _Dos ruedas de 125mm con freno y dos ruedas de 100mm
- _Altura del asiento 50cm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**


TECHNICAL CHARACTERISTICS**HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR**

- _Steel structure with epoxy coating
- _Reclining backrest gas-spring operated
- _Folding armrest
- _Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- _Two wheels ø125mm with brakes and two rollings wheels ø100mm
- _Height of seat 50cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

21154	65	83	120	40	0,69
21158	65	75	105	30	0,51



_OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)

_OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)

21158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible a gas
- _Reposabrazos abatibles
- _Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- _Altura del asiento 42 cm
- _Dos ruedas traseras giratorias 50mm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Reclining backrest gas-spring operated
- _Folding armrest
- _Retractable footrest under the seat
- _Height of seat 42cm
- _Two rollings wheels 50mm and two ending feet
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



Colores | Colours



21161



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y piecero articulados con resorte a gas sincronizados
- _Reposa brazos abatibles
- _Altura del asiento 49cm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable back and foot rest by synchronized gas spring
- _Folding armrest
- _Seat height 49cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

21162

- _Ruedas de 80mm dos de ellas con freno
- _80mm rolling wheels. Two with brakes.





21164

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y piecero independientes abatibles mediante resorte a gas
- _Reposa brazos abatibles
- _Altura del asiento 49cm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable back and foot rest by independent gas spring
- _Folding armrest
- _Seat height 49cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.




					
21161	65	80	115	30	0,60
21162	65	80	115	30	0,60
21164	65	80	115	30	0,60

Colores / Colours





Colores | Colours



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

SILLONES

ARMCHAIRS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmocline.com
www.inmocline.com